

Générer un établissement en mode réel de la DSN

Rappel du fonctionnement de la DSN dans EIG

Tant que le mois de paye est ouvert, la DSN est en mode TEST. Ce mode est présent afin de vérifier que la DSN ne présente pas d'erreurs. Nous préconisons toujours de faire un test de transmission afin de s'assurer que la DSN ne présente pas d'erreurs et d'anticiper la résolution tant que la paye est toujours active.

C'est lors du changement de mois que la DSN réelle est générée.

De ce fait, seule la génération totale est possible.

Quand l'utilisateur ne pratique pas la DSN en mode Test et effectue directement une DSN réelle (ce qu'EIG déconseille), il peut avoir un retour négatif. Or, comme la paye du mois suivant est ouverte, il n'est plus possible de revenir sur la paye du mois précédent. En clair, quand la paye d'avril est ouverte, il n'est plus possible de modifier les payes de mars.

Selon l'erreur constatée, il faut parfois utiliser les régularisations DSN de masse des Autres traitements et de ce fait, il faut régénérer la DSN de l'établissement concerné

Saisie des régularisations DSN			
Permet de définir des régularisations de certains blocs UNIQUEMENT pour la DSN			
Ajouter	Modification	Dupliquer	Supprimer
Mars		2024	Régularisation SMIC
Identification		Bloc DSN	
Libellé		Bloc	Code

Avant, seul le mode Pupitre le permettait.

Maintenant, cette régénération est disponible en mode administrateur.

Le lien vers la vidéo

<https://eigcloud.heberg-eig.fr/s/X8DWNb94dZpQJXq>

