

Prise en compte du cumul année précédente

Lorsque c'est un bulletin de régularisation clôturé l'année précédente, la tranche A se calcule en utilisant le cumul de l'année de clôture

Création et modification de fonction

F_HISTOCLOT

Histo cumul joint de l'année de clôture

```
si (CONSTANTE(GENERAL.BUDGET)=1)
alors (histocumuljoint(alias))
sinon (
    si ([PLAFONDSECU.NUMCAS]=1)
        alors (histocumuljoint(alias))
        sinon (
            histocumuljointbyanclot(alias;1;CONSTANTE(CONTRAT.ANNEE_CLOTURE);12;CONSTANTE(GENERAL.ANNEE_PAYI
)
)
)
```

Pour les fonctions suivantes :

- F_TRANCHEA
- F_TRANCHEB
- F_TRANCHEC
- F_TRANCHEBI
- F_TRANCHEANEW
- F_TRANCHEBPREV
- F_TRANCHECPREV

Et pour les formules suivantes :

- CUMUL.CUMBRUTSECU

- CUMUL.CUMPLAFA
- CUMUL.CUMTRARG
- CUMUL.CUMTRBRG

Remplacement de HISTOCUMULJOINT par la fonction F_HISTOCLOT

Pour CUMUL.CUMBRUTSECU prise en compte du BC_BRUT_STA calculé à tort

```

si ([ PLAFONDSECU. NUMCAS]=1)
alors (
    F_HISTOCLOT([ BC_BRUT_URSAFF. MONTANT ]) +[ BC_BRUT_URSAFF. MONTANT]
    +F_HISTOCLOT([ BC_BRUT_STA. MONTANT ]) +[ BC_BRUT_STA. MONTANT]
)
sinon (
    si ( CONSTANTE( CONTRAT. DSNNATURE)=29)
    alors (F_HISTOCLOT([ BC_BRUT_STA. MONTANT ]) +[ BC_BRUT_STA. MONTANT] )

    sinon (F_HISTOCLOT([ BC_BRUT_URSAFF. MONTANT ]) +[ BC_BRUT_URSAFF. MONTANT] )
)

```

F_HISTOCLOTSIT

Histocumulsitu de l'année de clôture. Pour le calcul de l'AGCP

```

si ( CONSTANTE( GENERAL. BUDGET )=1)
alors (histocumulsitu(alias))
sinon (
    si ([ PLAFONDSECU. NUMCAS]=1)
    alors (histocumulsitu(alias))
    sinon (

histocumulsitu(alias;1;CONSTANTE( CONTRAT. ANNEE_CLOTURE );12;CONSTANTE( GENERAL. ANNEE_PAYE ) )

)
)

```

Pour la fonction F_AGCP :

Remplacement de histocumulsitu par F_HISTOCLOTSIT

```

si ((si (moisfin=0) alors (12) sinon (moisfin))<[ AGCPDEBUT. MONTANT])
alors (0)

```

```

sinon (
    si ((moisdebut=0) ou (moisfin=0) ou ([PLAFONDSECU.NUMCAS]=2))
    alors (
        F_HISTOCLOTSIT(RUBACUMULER)
    )
    sinon (
        histocumulsitu(RUBACUMULER;
            maximum(1; (si (moisdebut=0) alors (1) sinon
(moisdebut)); [AGCPDEBUT.MONTANT]);
            CONSTANTE(GENERAL.ANNEE_PAYE);
            (si (moisfin=0) alors (12) sinon
(moisfin));
            CONSTANTE(GENERAL.ANNEE_PAYE)
        )
    )
)
)

```

Si on est sur un bulletin de régularisation, on considère qu'il n'y a pas eu de mois de début ou de fin

BC_AGCPURSSAF

```

si (CONSTANTE(GENERAL.NEWAGCP) = 0)
alors (
    [V_AGCP.TOTAGCP]
    *CONSTANTE(GENERAL.COEFAGCPURSSAF)
    /(CONSTANTE(GENERAL.COEFAGCPURSSAF)+CONSTANTE(GENERAL.COEFAGRETRAITÉ))
    +[V_AGCP.TOTAGCPCHOM]
    - F_HISTOCLOTSIT([BC_AGCPURSSAF.MONTANT])
)
sinon ([V_NEWAGCP.AGCPURSSAF])

```

V_NEWAGCP.AGCPURSSAF

```

[V_NEWAGCP.TOTAGCPURSSAF]
-
F_HISTOCLOTSIT([BC_AGCPURSSAF.MONTANT])

```

V_NEWAGCP.AGCPAA

```
[ V_NEWAGCP. TOTAGCPAA]
```

```
-  
F_HISTOCLOTSIT([ BC_AGCPRUAA. MONTANT] )
```

PLAFONDS_A.NEW_PLA_MOIS

```
minimum( CONSTANTE( GENERAL. PLFSECUMOIS) ;  
        CONSTANTE( GENERAL. PLFSECUMOIS)  
        *  
        ( si ([ PL_PROTPSPAR. MONTANT]=0)  
          alors (1)  
          sinon (  
            si ( CONSTANTE( CONTRAT. TYPEPLAFOND)=4)  
            alors (  
              CONSTANTE( CONTRAT. TAUXPLAFOND) /100  
            )  
            sinon (  
              ([ PL_HRSDUREE. MONTANT] )  
              / CONSTANTE( CONTRAT. HORAIRECOLLECTIF)  
            )  
          )  
        )  
      )  
    )  
  )  
*(  
  minimum( maximum( 0; [ PLAFONDS_A. JRS_TOTAL] -  
    CONSTANTE( CONTRAT. JOURSANTCIV) ); [ PLAFONDSECU. NBJMOISPAYE] )  
  /[ PLAFONDSECU. NBJMOISPAYE]  
)
```

Revision #23

Created 3 October 2023 10:47:41 by Valéry HUMEZ

Updated 19 February 2024 10:00:42 by Claudia RAZAFIMBAHOAKA