

# La Saisie Analytique - TCR

Vous avez correctement paramétré les traitements analytiques et vous êtes sur l'écran de saisie (en mode Pièce ou Bordereau)

C'est à la validation de la cellule "compte" que le programme déclenche ou non la cellule analytique en fonction du paramétrage.

Jour Libellé	Compte	Contrepartie	Débit		Crédit		Fac four. Echéance
			Stat1	Stat2	Stat3		
07	FOEDF	6061200000			1 500,00		
AC/0/EDF							// 19
07	6061200000		1 500,00				
AC/0/EDF							// 19

C'est bien le compte de charge qui déclenche la cellule Stat1. Sur cette cellule vous avez 2 possibilités :

- Affecter la charge à 100% :
  - Saisissez directement le code analytique
  - Utilisez la touche F7 pour afficher le menu déroulant des codes

07	6061200000	FOEDF	1 500,00				
AC/0/EDF							// 19

**Liste des Codes Analytiques**

1	Activité 1
2	Activité 2
3	Activité 3

- Appliquer une ventilation : La touche F4 vous propose la liste des ventilations analytiques existantes auquel s'ajoute la ventilation libre.

07	6061200000		1 500,00				
exemple de ventilation analytique							// 19

**Liste des ventilations**

Ventilation Libre	
CLE1	Répartition selon une clef

L'utilisation de la ventilation "CLE1" va calculer et vous soumettre une proposition de ventilation (selon la clef établie)

Saisie des ventilations analytiques

**Traitement analytique : Analyse du résultat par activités**

Compte 6061200000 Montant 1 500,00 Débit

**Ventilation : Répartition selon une clef**

Libellé exemple de ventilation analytique

Code Stat	Libellé	Débit	Crédit
1	exemple de ventilation analytique	790,00	
2	exemple de ventilation analytique	410,00	
3	exemple de ventilation analytique	300,00	

Dans le cas de la ventilation libre, c'est vous de répartir les montants sur les codes analytique;

Dans les 2 cas le programme indiquera dans la saisie le code "VENT"

Il est possible de saisir sous ce format jusqu'à 3 traitements analytiques, au delà de 3 traitements la présentation diffère mais le principe est identique.

Le compte ne déclenche pas une cellule "STAT" mais indique un bouton "Ana."

Folio 001

Jour	IS	Compte	Contrepartie	Débit		Crédit	Fac fourn.
Libellé				Stat1	Stat2	Stat3	
07		6061200000					
				Ana.			

Lorsque vous appuyer sur ce bouton la boîte de dialogue suivante apparait

Saisie des analytiques

Compte

6061200000

Montant

1 500,00

débit

Libellé

Traitement	Code	Libellé	
Traitement 1			1
Traitement 2 pas de			2
Traitement 3			3
TRAITEMENT 4			4

Saisie du code <F7>=Liste <F4>Ventilation

Consultation

La saisie reste identique avec les raccourcis F7 ou F4.

Revision #5

Created 5 July 2023 08:00:34 by Nicolas CHAMPION

Updated 13 March 2024 10:07:25 by Nicolas CHAMPION